

### Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	<b>34</b>	<b>34</b>	0	8	17	2	7	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	<b>59</b>	<b>59</b>	0	9	27	5	18	0	0
из них женщин	<b>50</b>	<b>50</b>	0	3	24	5	18	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0


Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Общебольничный медицинский персонал (медицинская часть)																							
223	Помощник врача-эпидемиолога	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
224	Кастелянша	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Клинико-диагностическая лаборатория																							
225	Заведующий отделением, врач-клинической лабораторной диагностики	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
226	Врач-клинической лабораторной диагностики (биохимик)	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
227	Врач-клинической лабораторной диагностики	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
228	Врач-бактериолог	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
229	Фельдшер-лаборант (бактериолог)	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
230	Фельдшер-лаборант (биохимик)	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
231	Фельдшер-лаборант (клиническая лаборатория)	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
232	Сестра-хозяйка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
233	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
234	Мойщик лабораторной посуды	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Пищеблок																							
235	Старшая медицинская сестра диетическая	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	2	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
236	Шеф-повар	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
237	Повар	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
238	Кухонный рабочий	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел по ремонту медицинской техники																							
239	Начальник отдела	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
240	Ведущий инженер по ремонту медицинского оборудования	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



Заместитель главного врача по кадрам (должность)	 (подпись)	Люфт М.В. (Ф.И.О.)	20.06.2017 (дата)
Главная медсестра (должность)	 (подпись)	Синякова С.В. (Ф.И.О.)	20.06.2017 (дата)
Заместитель главного врача по АХР (должность)	 (подпись)	Кульков С.А. (Ф.И.О.)	20.06.17 (дата)
Председатель профкома (должность)	 (подпись)	Авдонченко Т.С. (Ф.И.О.)	20.06.17 (дата)
Ведущий юрист (должность)	 (подпись)	Герасимова О.В. (Ф.И.О.)	20.06.2017 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Лофинг Л.А. (Ф.И.О.)	2017. 20.06 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

290 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Блинов Антон Александрович (Ф.И.О.)	24.05.2017 (дата)
--------------------------------	--	--	----------------------



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Общебольничный медицинский персонал (медицинская часть)</i>					
223. Помощник врача-эпидемиолога	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>вып.</i>
224. Кастелянша	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>вып.</i>
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>вып.</i>
<i>Клинико-диагностическая лаборатория</i>					
228. Врач-бактериолог	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>вып.</i>
229. Фельдшер-лаборант (бактериолог)	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>вып.</i>
231. Фельдшер-лаборант (клиническая лаборатория)	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>вып.</i>
232. Сестра-хозяйка	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>вып.</i>
233. Уборщик служебных помещений	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>вып.</i>
234. Мойщик лабораторной посуды	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>вып.</i>
<i>Пищеблок</i>					
235. Старшая медицинская сестра диетическая	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>вып.</i>



236. Шеф-повар	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>всн.</i>
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>
237. Повар	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>
	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>всн.</i>
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>
238. Кухонный рабочий	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>всн.</i>
	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>

**Отдел по ремонту медицинской техники**

239. Начальник отдела	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>
240. Ведущий инженер по ремонту медицинского оборудования	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>
241. Ведущий инженер по ремонту медицинского оборудования	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>

**Прачечная**

245. Уборщик производственных помещений	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>
---	-----------------------------------	--	-----------	---	-------------

**Общебольничный медицинский персонал (медицинская часть)**

247. Архивариус	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>
248. Заместитель главного врача по лечебной части	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>

249. Заместитель главного врача по организационно-методической работе	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>
250. Главная медицинская сестра	Разработать режимы труда и отдыха	Профилактика нервно-эмоциональных перегрузок и профпатологии	постоянно	Руководитель структурного подразделения	<i>всн.</i>
251А. Медицинский статистик	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>всн.</i>
252. Статистик	Освещение: Установка дополнительных светильников и/или установка ламп большей мощности.	Профилактика утомления зрительного анализатора	III кв. 2017	Зам. Гл. врача по АХР	<i>всн.</i>

Дата составления: 24.05.2017

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель главного врача по лечебной части

(должность)

*Сигарева И.В.*

(подпись)

Сигарева И.В.

Ф.И.О.

*23.06.17*

(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Главный областной специалист по охране труда

(должность)

*Мельникова Н.П.*

(подпись)

Мельникова Н.П.

Ф.И.О.

*10.06.17*

(дата)

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

(должность)

*Андреева М.В.*

(подпись)

Андреева М.В.


Ф.И.О.

*20.06.17*


(дата)





Заместитель главного врача по кадрам (должность)	 (подпись)	Мюхрт М.В. (Ф.И.О.)	20.06.2017 (дата)
Главная медсестра (должность)	 (подпись)	Синякова С.В. (Ф.И.О.)	20.06.2017 (дата)
Заместитель главного врача по АХР (должность)	 (подпись)	Кульков С.А. (Ф.И.О.)	20.06.17 (дата)
Председатель профкома (должность)	 (подпись)	Авдонченко Т.С. (Ф.И.О.)	20.06.17 (дата)
Ведущий юристконсульт (должность)	 (подпись)	Герасимова О.В. (Ф.И.О.)	20.06.2017 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Лофинг Л.А. (Ф.И.О.)	20.06.2017 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

290 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Блинов Антон Александрович (Ф.И.О.)	24.05.2017 (дата)
--------------------------------	--	--	----------------------